

# Scobalit® Haustürvordächer



# Starke Argumente für ein Vordach von Scobalit

## Made in Germany

Unsere Vordächer werden fast ausschließlich in unserer Produktionsstätte Anhausen in Rheinland-Pfalz mit höchstem Qualitätsanspruch entwickelt und gefertigt.



TÜV zertifizierte Herstellung nach DIN EN 1090-1

## Top Materialien

Wir verwenden nur hochwertiges Aluminium und Edelstahl mit formschönen und witterungsbeständigen Abdeckungen aus Sicherheitsglas oder Kunststoff. Selbstverständlich alles rostfrei.

## Die Farben

Wir verwenden nur umweltfreundliche Farben für die Pulverbeschichtungen. Die zur Verfügung stehenden Farben sind bei jedem Modell aufgeführt. Vordächer in RAL-Tönen sind gegen Aufpreis erhältlich und haben eine längere Lieferzeit.

## Große Vielfalt mit Garantie

Unser vielfältiges Modellangebot lässt kaum Wünsche offen. Alle abgebildeten Vordachmodelle haben eine Produktgarantie von 5 Jahren.

## Einfache Montage

Die Lieferung mit komplettem Montagezubehör für massive Fassaden und detaillierter Anleitung macht die Montage einfach!

## Anspruchsvolles Design

Verschiedene Formen für jeden Stil und Ihren ganz persönlichen Geschmack. Durchdachte Lösungen für jeden Haustyp. Unsere Vordächer sind die optimale Kombination von Funktion und Design.

## Praxisorientierte Maße

Unsere Vordächer sind in allen gängigen Standardgrößen lieferbar, und somit für fast jeden Haustyp bestens geeignet. Bei einigen Modellen bieten wir darüber hinaus auch individuelle Sondermaße und Sonderfarben an.

## Optimales Zubehör

Lieferbar sind verschiedene Seitenblendenmodelle, die zu jedem Haustyp passen. Top Zubehör für die individuelle Gestaltung.

## Rechteckvordächer



Holzminen  
Seite 5



Hamburg / Hamburg Extra  
Seite 9



Hamburg Extra  
Seite 11



Hamburg Extra XL  
Seite 13



Hamburg Extra mit Pfosten  
Seite 15



Hamburg (Standard)  
Seite 17



Briefkästen + Depot für Hamburg  
Seite 18



Hamburg 3D line  
Seite 21

Neu: jetzt auch in weiß!

## Edelstahl-/Echtglasvordächer



Edelstahlvordach Lübeck  
Seite 23



Echtglasvordach Flensburg  
Seite 25

## Pultvordächer



**Pultvordach Bielefeld**  
Seite 27



**Pultvordach Braunschweig**  
Seite 29



**Pultvordach Wolfsburg**  
Seite 31



**Pultvordach Hannover**  
Seite 32



**Pultvordach Neumünster**  
Seite 33



**Scobalit Montageservice**  
Seite 34



**Pultvordach Heide**  
Seite 35

## Rundbogenvordach



**Rundbogenvordach Bremen**  
Seite 37



**Seitenblenden/Zubehör**  
Seite 38/39

## Seitenblenden/Zubehör



Unsere aktuellen  
unverbindlichen Preis-  
empfehlungen finden Sie  
auf unserer Website:  
[www.scobalit.de](http://www.scobalit.de)



oder bei ihrem  
Fachhändler vor Ort.



## Für ein stilvolles Entree:

### Haustürvordach Holzminden

Der erste Eindruck zählt – ganz besonders wenn es um das eigene Zuhause geht. Als Visitenkarte des Eigenheims kommt dem Eingangsbereich besondere Bedeutung zu. Beweisen Sie Stilsicherheit, Geschmack und ein Auge für das Besondere:

Das Haustürvordach Holzminden verleiht jedem Hauseingang einen unverwechselbaren Charakter. Wertig, klassisch gestaltet im Bauhaus-Stil und dabei höchst individuell. Die einmalige Verschmelzung von Aluminium, Holz und Glas (Acrylglas im Dach, Echtglas im Seitenteil) sorgt für ein jederzeit stilvolles Entree. Gleichzeitig haben Sie die freie Wahl: Entscheiden Sie sich zwischen den drei Dachbreiten von 160/ 200 oder 250 cm, die schützende Dachfläche beträgt entsprechend 1,44/1,80 oder 2,25 Quadratmeter.

#### Edle Verarbeitung: Top-Qualität, die Sie sehen können

Topleistung bis in jedes Detail: Ein charakterstarkes Vordach wie das Holzminden erfordert natürlich eine edle Verarbeitung – für höchste Qualität auf Dauer. Deshalb setzen wir bei jedem

Detail auf Perfektion: Angefangen mit der Materialauswahl und den verwendeten hochwertigen Komponenten über die Produktion, die nach DIN EN 1090-1 zertifiziert ist, bis zur laufenden Qualitätskontrolle.

Das Ergebnis ist ein Vordach, das den Hauseingang und Ihr Eigenheim dauerhaft verschönert. Mit fünf Jahren Herstellergarantie gehen Sie buchstäblich auf Nummer sicher!

#### Rechteckvordach Holzminden

Die logische Weiterführung des Erfolgsmodells Hamburg - edel verarbeitet mit integriertem Echtholz und Glasabdeckung (Acrylglas im Dach, Echtglas im Seitenteil).



# Rechteckvordach Holzminden



- ▶ Edles, modernes Finish
- ▶ Erstklassige Verarbeitung
- ▶ Hochwertige Komponenten
- ▶ Aluminium mit hochwertiger Pulverbeschichtung
- ▶ Holzfüllung mit Schwarzwälder Tanne (Riftschnitt-Holz aus Höhenlage)
- ▶ Integriertes Rohr-Entwässerungssystem
- ▶ Anthrazit RAL 7016 FS (Feinstruktur)
- ▶ Sonderfarben in RAL Tönen FS auf Anfrage
- ▶ Seitenteil beidseitig montierbar
- ▶ Sicherheitsglas (ESG) im Seitenteil
- ▶ Acrylglas im Dach





## Aluminium: Robust für ein dauerhaft schönes Erscheinungsbild

Der Werkstoff Aluminium ist wie gemacht für die fordernden Bedingungen unter freiem Himmel. Das Material ist garantiert rostfrei, hält dauerhaft Wind, Wetter und Sonneneinstrahlung stand und punktet mit einem perfekten Look für viele Jahre der Nutzung. Eine hohe Stabilität verbindet sich bei Aluminium mit dem leichten Gewicht – für ein einfaches Handling, eine mühelose Befestigung an der Fassade und ein unkompliziertes, schnelles Montieren. Praktisch: Das Befestigungsset für festes Mauerwerk ist bereits im Lieferumfang enthalten!

## Pulverbeschichtet: So bleibt Ihr neuer Blickfang dauerhaft schön

Mit seinem edlen, zeitlos eleganten dunkelgrauen Farbton setzt der Aluminiumrahmen einen höchst reizvollen Kontrast zur warmen Farbe des Holzes. Der verwendete Feinstrukturlack (FS) steht für höchste Materialgüte und punktet mit einer besonders attraktiven Haptik und Optik. Und das selbstverständlich auf Dauer: Dank der hochwertigen Pulverbeschichtung ist die Aluminiumkonstruktion kratzfest, langlebig und unempfindlich gegen alle Witterungseinflüsse, ob UV-Strahlung, große Temperaturunterschiede oder Nässe. Was optisch gefällt, soll schließlich dauerhaft schön bleiben. Das ist beim Vordach Holzminden gewährleistet. An dem widerstandsfähigen Material werden Sie sich dauerhaft erfreuen.

## Echtholz: Der besondere, natürliche Look - Nachhaltig schöne Dächer mit Schwarzwälder Tanne

Zurück zur Natur, so lautet der angesagte Trend beim Bauen und Einrichten. Mit dem Vordach Holzminden können Sie Ihre Vorliebe für eine naturnahe Optik so elegant wie kaum zuvor zum Ausdruck bringen. Die Holzelemente bringen eine warme Atmosphäre in jeden Hausgang. Nach langem Suchen und Prüfen vieler Optionen haben sich unsere Designer und Techniker schließlich für Schwarzwälder Weißtanne (Riftschnitt-Holz aus Höhenlage) entschieden. Sie weist eine angenehme Holzfarbe, die bereits in naturbelassenem Zustand ihren Hauseingang krönt.

### Regionales Holz in nachhaltiger Qualität

Mit Schwarzwälder Tanne kommt für das Rechteckvordach Holzminden bewusst ein regionales Produkt aus nachhaltiger, verantwortungsvoller Forstwirtschaft zum Einsatz. Das garantiert die Nachvollziehbarkeit des Holzursprungs sowie kurze, klimaschonende Transportwege bis in unsere Fertigung!

### Holz aus Höhenlagen: Robust und widerstandsfähig

Dank der Herkunft aus ausgewählten Höhenlagen und des langsamen, nachhaltigen Wachstums ist die verwendete Schwarzwälder Tanne besonders widerstandsfähig, robust und langlebig.

### Elastisch, belastbar – und einfach wunderschön!

Optisch begeistert das Holz mit seinem Riftschnitt: Die geradlinige Holzstruktur schafft eine zeitlos elegante Optik mit einer attraktiven Maserung. Die stehenden Jahresringe erhöhen die Steifigkeit des Naturmaterials zusätzlich. Hinzu kommen Eigenschaften, die Weißtanne als regionalen und ökologischen Werkstoff auszeichnen: Das Holz ist elastisch und sehr belastbar. Wie geschaffen also für solide und langlebige Konstruktionen! Und selbstverständlich können Sie die Holzelemente noch individuell verschönern, ganz egal, ob sie es ölen, streichen oder in ihrer Wunschfarbe lackieren möchten. In jedem Fall ist das Holz hoch witterungsbeständig, langlebig und pflegeleicht. Eben ein Stück pure Natur für Ihr Zuhause.


## Sicherheitsglas: Brillante Durchsicht, höchste Robustheit

Glas rundet den besonderen Look des Vordachs Holzminden ab – die perfekte Ergänzung zu Aluminium und Holz. Natürlich zählt auch hier höchste Robustheit und Verlässlichkeit: Das im Seitenteil verwendete Einscheiben-Sicherheitsglas ist höchst kratz-, schlag- und bruchfest. Somit können Sie sich dauerhaft an einem besonderen Vordach und der brillanten Durchsicht durch das hochwertige Glas erfreuen. Ergänzend dazu ist das Kopfteil aus hochwertigem, transparentem und langlebigem Acrylglas gefertigt.


## Regenablauf: Unsichtbar und einfach gut

Eine zuverlässige Abführung von Regenwasser muss sein, auch am Haustürvordach. Was nicht nötig ist, sind unschöne Rohre, welche die hochwertige Gesamtoptik beeinträchtigen. Deshalb bietet das Vordach Holzminden auch in dieser Hinsicht die perfekte Lösung: Der Wasserablauf ist unsichtbar ins Seitenteil integriert – für eine sichere Funktion und einen makellosen Look. Als zusätzliche Option für die Entwässerung ist außerdem ein Wasserspeicher bereits im Lieferumfang enthalten. Er eignet sich, wenn das Vordach ohne Seitenteil geplant wird.

► Acrylglas im Dach



► Holzminden 160 mit Wasserspeier  
Holz von Kunde nachbehandelt



#### Ausführung/Materialien

|                         |                                                               |
|-------------------------|---------------------------------------------------------------|
| Tragrahmen              | Aluminium EN AW 6063 T66                                      |
| Holz                    | 75 x 20 mm (Schwarzwald Tanne)                                |
| Oberfläche Rahmen       | Pulverbeschichtet RAL 7016 FS                                 |
| Abdeckplatte Dach       | Acrylscheibe 4 mm                                             |
| Abdeckplatte Seitenteil | Sicherheitsglas (ESG) 4 mm                                    |
| Tragfähigkeit           | Schneelastzone 2 (86,6 kg/m²)                                 |
| Entwässerung            | Wasserspeier und/oder integrierter Wasserablauf im Seitenteil |

#### Maße und Gewichte

|                        |                        |
|------------------------|------------------------|
| Tiefe Dach/Seitenteil  | 90 cm                  |
| Dachbreiten            | 160 cm, 200 cm, 250 cm |
| Höhe Seitenteil        | 220 cm                 |
| Stärke Dach/Seitenteil | 12,5 cm                |
| Gewicht Dach 160       | ca. 30,7 kg            |
| Gewicht Dach 200       | ca. 38,4 kg            |
| Gewicht Dach 250       | ca. 48,0 kg            |
| Gewicht Seitenteil 220 | ca. 41,6 kg            |
| Artikelnummern         | 7600103 - 7600112      |

## Stylisches Finish für Ihr Zuhause

Ein Rechteckvordach aus den Serien Hamburg oder Hamburg Extra von Scobalit krönt Ihren Eingangsbereich mit einer klassisch-modernen Formgebung. Das Vordach besteht aus pulverbeschichtetem Aluminium in Anthrazit (RAL 7016 Feinstruktur) und einer Füllung mit EPS-Dämmplatten, die störende Geräusche von Niederschlägen verhindert. Das Vordach Hamburg Extra kann auch individuell in jedem RAL-Ton als Sonderfarbe bestellt werden.

Die neue designstarke integrierte LED-Beleuchtung sorgt bei geringem Energieverbrauch für eine dauerhaft gute Ausleuchtung Ihres Eingangsbereichs. Mit dem Rechteckdach in markanter Optik erhalten neue oder auch ältere Gebäude im Handumdrehen eine stylische Optik. Erhältlich ist das Vordach im Trenddesign in den Breiten 160, 200 und 250 cm. Die Hamburg Plus Modelle sind darüber hinaus in individuellen Sondermaßen von 161 bis 300 cm Breite erhältlich.

Einen zusätzlichen Kick erhalten die Design-Stars unter unseren Vordächern mit der attraktiven und vielfältig nutzbaren Seitenblende. Beim Hamburg Extra kann diese wahlweise mit eingebautem Briefkastensystem, mit oder ohne Klingel oder neu auch mit Video- und Audiofunktion, bestellt werden.

den. Darüber hinaus sind die Hamburg Extra Modelle auch mit schlanken Pfosten oder als Kombination aus Pfosten und Seitenteil erhältlich.

So wird der Eingang zum Multitalent, das alle Funktionalitäten in einer attraktiven Optik vereint.

Bei den Dächern der Hamburg Serie (Standard) wird anfallendes Regenwasser vorne durch ein Profil abgefangen und dann seitlich abgeführt. Die Hamburg Extra Modelle verfügen über ein integriertes Entwässerungssystem, bei dem das Wasser entweder durch ein Fallrohr im Seitenteil oder durch einen Wasserspeicher gezielt abgeführt wird.

### Besondere Qualität „Made in Germany“

Wir Produzieren im rheinland-pfälzischen Anhausen Haustürvordächer, Terrassendächer, Carports und weitere Bauelemente rund ums Haus in komplett konfektionierten Bausätzen zur Selbstmontage.

Von der Produktentwicklung über den gezielten Einkauf, die komplette Fertigung bis hin zur Konfektionierung und Logistik – seinen hohen Anspruch setzt Scobalit von Anfang an konsequent um.

Die Herstellung unserer Bauelemente ist TÜV zertifiziert nach DIN EN 1090-1

### LED Beleuchtung

|                   |                    |
|-------------------|--------------------|
| Lichtfarbe:       | 4000 K Neutralweiß |
| Länge:            | 500 mm             |
| Lichtstrom:       | 1640 lm/m          |
| Effizienz:        | 114 lm/W           |
| Leistung:         | 7,2 W              |
| Betriebsspannung: | 24 V               |
| Betriebsstrom:    | 3 A                |
| Lebensdauer:      | L70 > 60.000 h     |
| Garantie:         | 15 Jahre           |




LED-Lichttechnik:  
Umweltfreundlich & kostensenkend



- ▶ Leuchtstarke, rechteckige LED-Profile
- ▶ Bessere Ausleuchtung des Eingangsbereichs
- ▶ Moderner und stylischer Look
- ▶ LED elegant ins Rahmenprofil integriert
- ▶ LED neutralweiß 4000 K
- ▶ Energieeffizienzklasse E
- ▶ Der Dachkörper bleibt geschlossen
- ▶ Bis 2 m Dachbreite ein LED-Profil über 2 m zwei LEDs
- ▶ Auch mit Bewegungsmelder erhältlich (optional)

### Stylischer, stabiler & langlebiger

- ▶ Neue geschlossene Rahmenkonstruktion mit optimierter Statik
- ▶ Pulverbeschichtung in RAL 7016 mit 15 Jahren Garantiel!
- ▶ Überstand ersetzt geschraubte Schwallleisten
- ▶ Ausschluss von Undichtigkeiten
- ▶ Gezielte Kondenswasserabführung
- ▶ Sichere und gut zu handelnde Verpackung
- ▶ Auf unsere neuen Hamburg und Hamburg Extra Vordächer gewähren wir 15 Jahre Garantie, statt bisher 5 Jahre. Aus Überzeugung!



# Kennen Sie schon den **neuen** Vordachkonfigurator?



## In nur drei Schritten zum Wunschvordach ihres Kunden!

### Schnell, sicher & spielerisch

Ob als freitragendes Dach mit Wasserspeier, Dach mit Seitenteil, mit Pfosten oder als XL-Variante: Die **Vordachserie Hamburg** von **Scobalit** hält unzählige Gestaltungsvarianten für Sie bereit. Individuelle Maßanfertigungen, Pulverbeschichtungen in jedem RAL-Ton nach Wahl oder integrierte Briefkastensysteme bis hin zu Modellen mit integrierter Video-Audio-Funktion - alles ist möglich.

## Absolut beratungssicher und intuitiv bedienbar

Stellen Sie mit dem neuen Scobalit Vordach-Konfigurator ganz einfach die gewünschte Variante ihres Kunden zusammen. Egal ob am Desktop, Notebook, Tablet oder Smartphone - der Konfigurator lässt sich auf allen Ausgabegeräten perfekt bedienen.

## Schnelle und sichere Produktwahl statt umständliches Suchen in Listen!

### So einfach geht's:

#### 1. Basisdach aussuchen



Livebild ihrer Auswahl

#### 2. Merkmale und Zubehör auswählen

Gewünschte Merkmale nacheinander anklicken, sowie das gewünschte Zubehör wie zB. Bewegungsmelder, Depot oder Montagesysteme. Bei jedem Schritt werden der aktuelle Status live als Bild sowie weiter unten die passenden Artikeldaten angezeigt.

Seitenteil/Entwässerung:

Links Rechts

Dachgröße:

160 x 90 cm 200 x 90 cm 250 x 90 cm

Sondermaß

Farbe:

Anthrazit Feinstruktur Sonderfarbe

Briefkasten:

Ja Nein

Briefkasten Standard anthrazit Briefkasten Funktionskasten anthrazit Briefkasten Audio anthrazit Briefkasten Video anthrazit

#### 3. Ergebnis

Das konfigurierte Wunschvordach wird angezeigt mit Art.-Nr., EAN und unverb. Preisempfehlung.

Angebots-PDF prüfen - downloaden - bestellen - fertig!

Artikel-Nr.: 75010572

UVP:  
**2.949,00 €\***



**Gleich ausprobieren:**

**Der neue  
Scobalit  
Vordachkonfigurator**




## Rechteckvordächer Hamburg Extra mit integriertem Entwässerungssystem

Die Abführung des Regenwassers variiert je nach Modell:



1. Dachdurchführung mit Wasserspeier



2. Dachdurchführung und Fallrohr im Seitenteil

### Ausführung/Materialien

|                            |                                         |
|----------------------------|-----------------------------------------|
| Tragrahmen                 | Aluminium EN AW 6063 T66                |
| Oberfläche                 | Pulverbeschichtet RAL 7016 Feinstruktur |
| Sonderfarben               | andere RAL Farbtöne in FS auf Anfrage   |
| Tragfähigkeit              | bis 150 kg/m <sup>2</sup> Schneelast    |
| Entwässerung               | Wasserspeier und/oder integrierter      |
| Wasserablauf im Seitenteil |                                         |

### Maße und Gewichte

|                              |                                        |
|------------------------------|----------------------------------------|
| Tiefe Dach/Seitenteil        | 90 cm                                  |
| Dachbreiten                  | 160 cm, 200 cm, 250 cm                 |
| Höhe Seitenteil              | 220 cm                                 |
| Stärke Dach / Seitenteil     | 14,5 cm                                |
| Sondermaße Dach / Seitenteil | 161 bis 300 cm Breite / 221 bis 300 cm |
| Gewicht Dach 160 / 200 / 250 | ca. 30 kg / ca. 38 kg / ca. 48 kg      |
| Gewicht Seitenteil 220       | ca. 40 kg                              |

### Artikelnummern

**7500503 - 7501372** bis 250 cm Breite  
**7501483 - 7501591** über 250 cm Breite

### Artikelnummern mit Bewegungsmelder

**75005033 - 75013723** bis 250 cm Breite  
**75014833 - 75015913** über 250 cm Breite



Hamburg Extra 300 mit Seitenteil rechts  
und integriertem Briefkasten in Edelstahl



# Rechteckvordach Hamburg Extra

- ▶ Hamburg Extra 200 mit Seitenteil rechts und integrierter Briefkasten in Edelstahl


Hergestellt  
in  
Deutschland



- ▶ Hamburg Extra mit Wasserspeier

- ▶ Trendiger Bauhausstil mit geraden Linien und Formen
- ▶ Top Qualität Made in Germany
- ▶ Aluminium mit hochwertiger Pulverbeschichtung
- ▶ Integriertes Rohr-Entwässerungssystem
- ▶ Seitenteile wahlweise links oder rechts
- ▶ 160, 200 und 250 cm Breite
- ▶ Anthrazit RAL 7016 Feinstruktur
- ▶ Sondermaße und -farben in RAL Tönen auf Anfrage
- ▶ Dachelemente mit eingebauten EPS Dämmplatten
- ▶ Optimierte Montagezeit durch Vormontage im Werk
- ▶ Helle LED Beleuchtung (4000 K Neutralweiß)
- ▶ Mit Bewegungsmelder erhältlich (optional)
- ▶ bis 150 kg Schneelast

## Rechteckvordächer Hamburg Extra XL mit Pfosten und integrierter Entwässerung



Dachdurchführung mit Wasserabführung im Pfosten (nur bei Ausführung mit 2 Pfosten) oder im Seitenteil

### Ausführung/Materialien


|                   |                                                                                    |
|-------------------|------------------------------------------------------------------------------------|
| Tragrahmen        | Aluminium EN AW 6063 T66                                                           |
| Oberfläche Rahmen | RAL 7016 pulverbeschichtet Feinstruktur                                            |
| Sonderfarben      | DB oder RAL Farbtöne in Feinstruktur                                               |
| Tragfähigkeit     | bis 150 kg/m² Schneelast                                                           |
| Entwässerung      | Ablauf im Pfosten oder Seitenteil (bei Version mit Seitenteil immer im Seitenteil) |

### Maße und Gewichte

|                                         |                        |
|-----------------------------------------|------------------------|
| Tiefe Dach/Seitenteil                   | 125 cm                 |
| Dachbreite                              | 250 cm                 |
| Höhe Seitenteil                         | 220 cm                 |
| Stärke Dach/Seitenteil                  | 15,5 cm/14,5 cm        |
| Länge Pfosten                           | 200-250 cm verstellbar |
| Querschnitt Pfosten                     | 8 x 8 cm               |
| Sondermaße                              | auf Anfrage            |
| Gewicht Dach mit 2 Pfosten              | ca. 78 kg              |
| Gewicht Dach mit Seitenteil und Pfosten | ca. 127 kg             |

**Artikelnummern** 75008032 - 75008332

**Artikelnummern** mit Bewegungsmelder 75008033 - 75008323



# NEU!

► Hamburg Extra XL mit Pfosten, Seitenteil und mit integriertem Briefkasten

► Hamburg Extra XL mit 2 Pfosten

# Rechteckvordach Hamburg Extra XL



- ▶ XL: 250 x 125 cm (B x T)
- ▶ Trendiger Bauhausstil mit geraden Linien und Formen
- ▶ Top Qualität Made in Germany
- ▶ Aluminium mit hochwertiger Pulverbeschichtung
- ▶ 2 Pfosten oder 1 Pfosten und Seitenteil
- ▶ Optional mit eingebautem Briefkasten im Seitenteil
- ▶ Wasserablauf in einem Pfosten oder Seitenteil (bei Version mit Seitenteil immer im Seitenteil)
- ▶ Anthrazit RAL 7016 FS (Feinstrukturlack)
- ▶ Sondermaße und Sonderfarben (nur Feinstruktur) in RAL Tönen auf Anfrage
- ▶ Dachelemente mit eingebauten EPS Dämmplatten
- ▶ Optimierte Montagezeit durch Vormontage im Werk
- ▶ Helle LED Beleuchtung (4000 K Neutralweiß)
- ▶ bis 150 kg Schneelast


Hergestellt  
in  
Deutschland



## Rechteckvordächer Hamburg Extra mit Pfosten und integrierter Entwässerung



Dachdurchführung  
mit Wasserabführung im Pfosten



Fallrohr im Pfosten  
Speier in alle Richtungen montierbar

### Ausführung/Materialien

|               |                                         |
|---------------|-----------------------------------------|
| Tragrahmen    | Aluminium EN AW 6063 T66                |
| Oberfläche    | Pulverbeschichtet RAL 7016 Feinstruktur |
| Sonderfarben  | andere RAL Farbtöne in FS auf Anfrage   |
| Tragfähigkeit | bis 150 kg/m <sup>2</sup> Schneelast    |
| Entwässerung  | in Pfosten integriert                   |

### Maße und Gewichte


|                                |                                       |
|--------------------------------|---------------------------------------|
| Dachbreiten                    | 160 cm oder 200 cm                    |
| Tiefe Dach                     | 90 cm                                 |
| Stärke Dach                    | 14,5 cm                               |
| Maße Pfosten                   | 8 x 8 x 200-250 cm (höhenverstellbar) |
| Gewicht Dach 160 inkl. Pfosten | ca. 42 kg                             |
| Gewicht Dach 200 inkl. Pfosten | ca. 50 kg                             |
| Sondermaße Dach                | 161 bis 250 cm Breite                 |

### Artikelnummern

**7500703 - 7500772**

### Artikelnummern mit Bewegungsmelder

**75007033 - 75007723**



# Rechteckvordach Hamburg Extra mit Pfosten



► Hamburg Extra  
im Sondermaß 220 cm  
mit 2 Pfosten und 2 LED's


- Hochwertige Pulverbeschichtung mit Feinstruktur  
bei allen Hamburg Vordächern  
Attraktiv, unempfindlich und sehr langlebig

- Trendiger Bauhausstil mit geraden Linien und Formen
- Top Qualität Made in Germany
- Aluminium mit hochwertiger Pulverbeschichtung
- 160 oder 200 cm Breite mit 2 Pfosten / 90 cm Tiefe  
(Sondermaß möglich bis 250 cm Breite)
- Filigrane Pfosten mit integriertem Wasserablauf  
(wahlweise links oder rechts)
- Anthrazit RAL 7016 Feinstruktur
- Sondermaße und -farben in RAL Tönen auf Anfrage
- Dachelemente mit eingebauten EPS Dämmplatten
- Optimierte Montagezeit durch Vormontage im Werk
- Helle LED Beleuchtung (4000 K Neutralweiß)
- Mit Bewegungsmelder erhältlich [optional]
- bis 150 kg Schneelast

Hergestellt  
in  
Deutschland



## Rechteckvordächer Serie Hamburg mit Schwalleiste und seitlicher Wasserabführung



Das Regenwasser wird von der vorderen Schwalleiste aufgefangen und seitlich abgeführt.

### Ausführung/Materialien

|                                 |                                         |
|---------------------------------|-----------------------------------------|
| Tragrahmen                      | Aluminium EN AW 6063 T66                |
| Oberfläche                      | Pulverbeschichtet RAL 7016 Feinstruktur |
| Sonderfarben                    | andere RAL Farbtöne in FS auf Anfrage   |
| Tragfähigkeit                   | bis 150 kg/m² Schneelast                |
| Entwässerung<br>Wasserabführung | Schwalleiste vorne mit seitlicher       |

### Maße und Gewichte

|                        |                            |
|------------------------|----------------------------|
| Tiefe Dach/Seitenteil  | 90 cm                      |
| Dachbreiten            | 160 cm, 200 cm, 250 cm     |
| Höhe Seitenteil        | 220 cm                     |
| Stärke Dach/Seitenteil | 14,5 cm                    |
| Gewicht Dach 160       | ca. 30 kg                  |
| Gewicht Dach 200       | ca. 38 kg                  |
| Gewicht Dach 250       | ca. 48 kg                  |
| Gewicht Seitenteil 220 | ca. 40 kg                  |
| Sondermaße Dach        | 161 bis 300 cm Breite      |
| Sondermaße Seitenteil  | 221 bis 300 cm             |
| <b>Artikelnummern</b>  | <b>75000032 – 75000152</b> |



► Hamburg 200



## Rechteckvordach Hamburg


### Die Serie Hamburg (Standard) unterscheidet sich von Extra wie folgt:

- **keine** integrierte Entwässerung
- **keine** Sondermaße möglich
- **keine** Sonderfarben möglich
- **kein** Briefkasten möglich
- **kein** Bewegungsmelder möglich

- Trendiger Bauhausstil mit geraden Linien und Formen
- Top Qualität Made in Germany
- Aluminium mit hochwertiger Pulverbeschichtung
- Seitenteil wahlweise links oder rechts montierbar
- 160, 200 und 250 cm Breite
- Anthrazit RAL 7016 Feinstruktur
- Dachelemente mit eingebauten EPS Dämmplatten
- Optimierte Montagezeit durch Vormontage im Werk
- Helle LED Beleuchtung (4000 K Neutralweiß)
- bis 150 kg Schneelast



# Briefkastensysteme für Hamburg Extra



Hergestellt  
in  
Deutschland

## Briefkastensysteme

Attraktive Lösungen bieten unsere fertig im Seitenteil integrierten Briefkastensysteme. In zwei versch. Farben und vier versch. Modellen, edel verarbeitet und hoch funktionell.

Artikelnummern 7500030 - 7501603

- ▶ Fertig im Seitenteil eingebaut
- ▶ Anthrazit oder Edelstahl V2A gebürstet
- ▶ Keine Kältebrücken durch die Montage des Briefkastens in der Hauswand
- ▶ 4 verschiedene Modelle:
  - Briefkasten abschließbar mit Namenschild
  - mit Klingel und Vorbereitung für Sprechanlage
  - mit Klingel und integrierte Sprechanlage
  - mit Klingel, integrierte Kamera und Sprechanlage



Rahmen, Klappe und Tür Edelstahl  
Gehäuse Stahlblech verzinkt

Maße außen: 43,2 x 39,2 cm  
Maße Kasten: 37 x 33 x 10 cm  
Maße Briefschlitz: 32,5 x 3,5 cm

Standard Anthrazit



Rahmen und Klappe Aluminium  
pulverbeschichtet Anthrazit  
Gehäuse und Tür Stahlblech verzinkt

Maße außen: 41,2 x 37,2 cm  
Maße Kasten: 37 x 33 x 10 cm  
Maße Briefschlitz: 32,5 x 3,5 cm



**Klingeltaster und Sprechsieb  
(Vorbereitung für Sprechanlage)**  
Rahmen, Klappe und Tür Edelstahl  
Gehäuse Stahlblech verzinkt


Maße außen: 43,2 x 55,8 cm  
Maße Kasten: 37 x 49,6 x 10 cm  
Maße Briefschlitz: 32,5 x 3,5 cm



**Klingeltaster und Sprechsieb  
(Vorbereitung für Sprechanlage)**  
Rahmen und Klappe Aluminium  
pulverbeschichtet Anthrazit  
Gehäuse und Tür Stahlblech verzinkt

Maße außen: 41,7 x 53,8 cm  
Maße Kasten: 37 x 49,6 x 10 cm  
Maße Briefschlitz: 32,5 x 3,5 cm

# Anbauteil für Hamburg und Hamburg Extra



Hergestellt  
in  
Deutschland

- Anbauteil bzw. Ergänzungsprodukt für Seitenteil der Hamburg und Hamburg-Extra Vordächer
- Zusätzlicher Sicht- und Wetterschutz
- Einfache Montage
- In zwei versch. Breiten (33/55 cm) erhältlich
- Inklusive Montagezubehör und ausführliche Montageanleitung

|            |                                     |             |             |
|------------|-------------------------------------|-------------|-------------|
| Maße (BxH) | 33 x 220 cm                         | 55 x 220 cm | Sondermaß   |
| Farbe      | Anthrazit RAL 7016 Feinstrukturlack | Sonderfarbe |             |
| Material   | Aluminium                           |             |             |
| Gewicht    | 7,5 kg                              | 9,5 kg      |             |
| Art.-Nr.:  | 7501903                             | 7501906     | 7501912 ff. |



## Mit Klingel und integrierter Sprechanlage

Rahmen, Klappe und Tür Edelstahl  
Gehäuse Stahlblech verzinkt

Maße außen: 43,2 x 55,8 cm  
Maße Kasten: 37 x 49,6 x 10 cm  
Maße Briefschlitz: 32,5 x 3,5 cm



## Mit Klingel und integrierter Sprechanlage

Rahmen und Klappe Aluminium pulverbeschichtet Anthrazit  
Gehäuse und Tür Stahlblech verzinkt

Maße außen: 41,7 x 53,8 cm  
Maße Kasten: 37 x 49,6 x 10 cm  
Maße Briefschlitz: 32,5 x 3,5 cm



## Mit integrierter Kamera und Sprechanlage

Rahmen, Klappe und Tür Edelstahl  
Gehäuse Stahlblech verzinkt

Maße außen: 43,2 x 55,8 cm  
Maße Kasten: 37 x 49,6 x 10 cm  
Maße Briefschlitz: 32,5 x 3,5 cm




## Mit integrierter Kamera und Sprechanlage

Rahmen und Klappe Aluminium pulverbeschichtet Anthrazit  
Gehäuse und Tür Stahlblech verzinkt

Maße außen: 41,7 x 53,8 cm  
Maße Kasten: 37 x 49,6 x 10 cm  
Maße Briefschlitz: 32,5 x 3,5 cm

# Rechteckvordach Hamburg 3D-Line

► Hamburg 3D-Line 200



## Rechteckvordach Hamburg 3D-Line

Das Vordach verfügt über ein schlichtes kubisches Design aus einer langlebigen Aluminium-Konstruktion, die mit einer Pulverbeschichtung mit matter Feinstruktur versehen ist. Die besondere Raffinesse besteht in der Abdeckung, bei der eine 16 mm starke „Zebraplatte“ zum Einsatz kommt. Die klare Polycarbonat-Stegplatte verfügt über dunkle und helle Längsstreifen, die einen außergewöhnlichen 3D-Effekt kreieren. Sie hält Wind und Wetter zuverlässig fern und kann an heißen Tagen sogar wohltuenden Schatten spenden, wobei sie weiterhin ausreichend Licht hindurchlässt. Eine integrierte Entwässerung verhindert die Ansammlung von Regenwasser.

### Technische Daten

|                | Hamburg 3D-Line 160                               | Hamburg 3D-Line 200 |
|----------------|---------------------------------------------------|---------------------|
| Rahmen         | Aluminium pulverbeschichtet RAL 7016 Feinstruktur |                     |
| Abdeckung      | PC Stegplatte 16 mm klar, Streifen anthrazit      |                     |
| Maße           | 160 x 90 x 12,5 cm                                | 200 x 90 x 12,5 cm  |
| Artikelnummern | 7600303                                           | 7600306             |

- Modernes kubisches Design
- Stabile und langlebige Aluminiumkonstruktion
- Pulverbeschichtung Anthrazit RAL 7016 Feinstruktur
- Integrierte Entwässerung mit Wasserspeicher wahlweise links oder rechts montierbar
- Abdeckung mit 16 mm starker „Zebraplatte“ (hagelsichere PC-Stegplatte mit dunklen Streifen)
- Design-Optik mit außergewöhnlichem 3D-Effekt
- Vereint Durchsicht und effektive Schattierung
- Top Preis-Leistungs-Verhältnis



Made  
in  
Germany



# Neu: jetzt auch in weiß!

► Hamburg 3D-Line 200  
in weiß



## Technische Daten

|                | Hamburg 3D-Line 160                               | Hamburg 3D-Line 200 |
|----------------|---------------------------------------------------|---------------------|
| Rahmen         | Aluminium pulverbeschichtet RAL 9016 Feinstruktur |                     |
| Abdeckung      | PC Stegplatte 16 mm klar, Streifen weiß           |                     |
| Maße           | 160 x 90 x 12,5 cm                                | 200 x 90 x 12,5 cm  |
| Artikelnummern | 7600302                                           | 7600305             |



- Modernes kubisches Design
- Stabile und langlebige Aluminiumkonstruktion
- Pulverbeschichtung Weiß RAL 9016 Feinstruktur
- Integrierte Entwässerung mit Wasserspeicher wahlweise links oder rechts montierbar
- Abdeckung mit 16 mm starker "Zebraplatte" (hagelsichere PC-Stegplatte mit weißen Streifen)
- Design-Optik mit außergewöhnlichem 3D-Effekt
- Vereint Durchsicht und effektive Schattierung
- Top Preis-Leistungs-Verhältnis





## Edelstahlvordach Lübeck


Filigrane und gleichzeitig stabile Edelstahlträger mit einer Abdeckung aus klarem oder gefrostetem Verbundglas!

Die moderne, leichte Erscheinung des Edelstahlvordaches Lübeck verleiht Ihrem Eingang einen neuen Touch und fügt sich dank seines zeitlosen Designs harmonisch in das Gesamtbild ein.

|                                    |           |                  |
|------------------------------------|-----------|------------------|
| <b>Edelstahlvordach Lübeck 140</b> | Maße      | 140 x 90 x 16 cm |
|                                    | Abdeckung | VSG 8 mm klar    |
|                                    | Gewicht   | 32,2 kg          |

|                                    |           |                              |
|------------------------------------|-----------|------------------------------|
| <b>Edelstahlvordach Lübeck 160</b> | Maße      | 160 x 90 x 16 cm             |
|                                    | Abdeckung | VSG 8 mm klar oder gefrostet |
|                                    | Gewicht   | 35,8 kg                      |

**Artikelnummern**      **7400021 - 7400027**





## Edelstahlvordach Lübeck

- ▶ Träger aus original Edelstahl
- ▶ Abdeckung aus Verbund-Sicherheitsglas (VSG)
- ▶ Montagematerial für festes Mauerwerk enthalten
- ▶ 100 kg/qm Schneelast getestet
- ▶ Passende Seitenblende HD (Seite 38/39)



## Echtglasvordach Flensburg



Elegant und zeitlos schön in der Optik, dabei enorm robust und langlebig: Premium-Qualität für höchste Ansprüche!

Schon tagsüber besticht die hochwertige Ausführung. Zum Blickfang Ihrer Fassade wird das Echtglasvordach erst recht bei Dunkelheit: Mit der raffinierten LED-Beleuchtung, die praktischen Nutzen mit unverwechselbarem Design verbindet.

Ein Band ist nach unten auf den Eingangsbereich gerichtet und sorgt so für eine gleichmäßige Ausleuchtung.

Das zweite Band strahlt sein Licht in Richtung der beiden, jeweils 8 Millimeter starken Glasplatten und schafft besondere Akzente und ein raffiniertes Spiel von Licht und Schatten.

Zum markanten Blickfang werden etwa die typisch grünen Kanten der beiden verbundenen Glasplatten, die dank der Durchleuchtung buchstäblich erstrahlen.




**LED-Lichttechnik**

**Energieeffizienzklasse G**

Umweltfreundlich & kostensenkend

# Echtglasvordach Flensburg



|               |                      |
|---------------|----------------------|
| Maße          | 160 x 93,5 x 13,5 cm |
| Abdeckung     | VSG 2 x 8 mm klar    |
| Halter        | Aluminium Silber     |
| Gewicht       | 92 kg                |
| Artikelnummer | 7410003              |

- ▶ Premiumqualität für höchste Ansprüche
- ▶ 2 x 8 mm starke Verbundglasscheibe (VSG)
- ▶ Effektvolle und energiesparende LED-Beleuchtung
- ▶ Leuchtend grüne Glaskanten
- ▶ 150 kg/qm Schneelast getestet
- ▶ Passende Seitenblende (Seite 38)


Hergestellt  
in  
Deutschland





► Bielefeld mit 10 mm klar

|                | Bielefeld mit 16 mm                                 | Bielefeld mit 10 mm         | Bielefeld mit Echtglas             |
|----------------|-----------------------------------------------------|-----------------------------|------------------------------------|
| Maße (BxTxH)   | 150 x 98 x 34,5 cm                                  | 150 x 98 x 34,5 cm          | 140 x 80 x 34,5 cm                 |
| Farbe Tragarme | Anthrazit                                           | Anthrazit                   | Graualuminium (RAL 9007)           |
| Abdeckung      | PC Stegplatte „Zebraplatte“<br>16 mm klar/anthrazit | PC Stegplatte<br>10 mm klar | Sicherheitsglas (VSG)<br>8 mm klar |
| Gewicht        | 8,9 kg                                              | 7,1 kg                      | 28 kg                              |
| Schneelast     | 86,6 kg/m²                                          | 86,6 kg/m²                  | 86,6 kg/m²                         |
| Art.Nr.:       | 7600015                                             | 7600012                     | 7600018                            |



► Bielefeld mit Echtglasabdeckung




Hergestellt  
in  
Deutschland



► Bielefeld mit anthrazit 16 mm gestreift

## Pultvordach Bielefeld



Gesamthöhe 34,5 cm


- Träger aus pulverbeschichtetem Aluminium
- Dachneigung 20°
- Abdeckung Polycarbonat Stegplatte „Zebrastyle“  
16 mm klar/anthrazit, 10 mm Polycarbonat  
Stegplatte klar oder Echtglas (VSG)
- 86,6 kg/qm Schneelast getestet
- Auch als Schutzdach geeignet
- Inkl. Montagematerial für festes Mauerwerk




► Braunschweig 160




► Braunschweig 200/240



Braunschweig 160



Braunschweig 200/240



Braunschweig 300



► Braunschweig 300


## Pultvordach Braunschweig

Das Pultvordach Braunschweig ist ein sehr hochwertiges leicht gebogenes Vordach in vier verschiedenen Breiten.

Der Mix aus hochwertigem Edelstahl, silber eloxiertem Aluminium und klaren Acrylglas verleiht dem Pultvordach Braunschweig außer seiner edlen Optik eine hohe Haltbarkeit.



# Pultvordach Braunschweig



**Pultvordach Braunschweig 160**      Maße 160 x 90 x 22,5 cm  
(2 Tragarme)      Gewicht 15 kg

**Pultvordach Braunschweig 200**      Maße 200 x 90 x 22,5 cm  
(3 Tragarme)      Gewicht 20 kg

**Pultvordach Braunschweig 240**      Maße 240 x 90 x 22,5 cm  
(3 Tragarme)      Gewicht 24 kg

**Pultvordach Braunschweig 300**      Maße 300 x 90 x 22,5 cm  
(4 Tragarme)      Gewicht 28 kg

Abdeckung alle Modelle      Acrylglas 4 mm klar





**Artikelnummern**      **7200403 - 7200412**

- ▶ Träger aus Edelstahl, Regenrinne und Wandanschluss aus silber eloxiertem Aluminium
- ▶ Abdeckung aus transparentem Acrylglas
- ▶ In vier Breiten oder im Sondermaß lieferbar
- ▶ 75 kg/qm Schneelast getestet
- ▶ Montagematerial für festes Mauerwerk enthalten
- ▶ Passende Seitenblende Braunschweig (Seite 38/39)
- ▶ Optional Verbindungsset für 2 oder mehr Vordächer (Seite 39)

► Wolfsburg 150 klar



► Wolfsburg 190 satiniert weiß



► Wolfsburg XL 205 weiß satiniert



## Pultvordach Wolfsburg

Das filigrane Design verleiht Ihrem Eingang einen neuen Touch und fügt sich dank seines zeitlosen Designs harmonisch in das Gesamtbild ein.

Hochwertige Edelstahlhalterungen sorgen für eine stabile Konstruktion, die in Kombination mit der witterungs- und UV-beständigen Acrylglasabdeckung vor Regen, Wind und Schnee schützt.



## Pultvordach Wolfsburg


|                                                     |                                         |                            |
|-----------------------------------------------------|-----------------------------------------|----------------------------|
| <b>Pultvordach Wolfsburg 150</b><br>(2 Tragarme)    | Maße<br>Gewicht                         | 150 x 95 x 17 cm<br>18 kg  |
| <b>Pultvordach Wolfsburg 190</b><br>(3 Tragarme)    | Maße<br>Gewicht                         | 190 x 95 x 17 cm<br>20 kg  |
| <b>Pultvordach Wolfsburg 270</b><br>(3 Tragarme)    | Maße<br>Gewicht                         | 270 x 95 x 17 cm<br>29 kg  |
| <b>Pultvordach Wolfsburg XL 205</b><br>(2 Tragarme) | Maße<br>Gewicht                         | 205 x 142 x 25 cm<br>42 kg |
| Abdeckung alle Modelle                              | Acrylglas 4 mm klar oder weiß satiniert |                            |
| Artikelnummern                                      | 7311103 - 7311406                       |                            |

- ▶ Rahmen Edelstahl matt mit integrierter Regenrinne
- ▶ Abdeckung Acrylglas transparent oder satiniert weiß
- ▶ 75 kg/qm Schneelast getestet
- ▶ Montagematerial für festes Mauerwerk enthalten
- ▶ Passende Seitenblende Wolfsburg (Seite 38/39)

Hergestellt  
in  
Deutschland



# Pultvordach Hannover



## Pultvordach Hannover

Das Pultvordach Hannover ist ein hochwertiges leicht gebogenes Pultvordach, modern und schlicht designed.

Die Kombination aus pulverbeschichtetem Aluminium und klarem Acrylglas verleiht dem Pultvordach Hannover eine sehr hohe Haltbarkeit und edle Optik.

|               |                          |
|---------------|--------------------------|
| Maße          | 160 x 90 x 27 cm         |
| Abdeckung     | Acrylglas 4 mm klar      |
| Träger/Rahmen | Aluminium Edelstahloptik |
| Gewicht       | 15 kg                    |
| Artikelnummer | 7200503                  |

- Rahmen aus pulverbeschichtetem Aluminium
- Abdeckung aus transparentem Acrylglas
- Montagematerial für festes Mauerwerk enthalten
- 75 kg/qm Schneelast getestet
- Passende Seitenblende Hannover (Seite 38/39)
- Optional Verbindungsset für 2 oder mehr Vordächer (Seite 39)

Hergestellt  
in  
Deutschland



# Pultvordach Neumünster




## Pultvordach Neumünster

Das Pultvordach Neumünster ist ein hochwertiges gerades Pultvordach, modern und schlicht designed.

Die Kombination aus pulverbeschichtetem Aluminium und klarem Acrylglas verleiht dem Pultvordach Neumünster eine sehr hohe Haltbarkeit und edle Optik.

|                |                          |
|----------------|--------------------------|
| Maße           | 160 x 90 x 27 cm         |
| Abdeckung      | Acrylglas 4 mm klar      |
| Träger/Rahmen  | Aluminium Edelstahloptik |
| Gewicht        | 15 kg                    |
| Artikelnummern | 7200533 - 7200536        |




- ▶ Rahmen aus pulverbeschichtetem Aluminium
- ▶ Abdeckung aus transparentem Acrylglas
- ▶ Montagematerial für festes Mauerwerk enthalten
- ▶ 75 kg/qm Schneelast getestet
- ▶ Passende Seitenblende Neumünster (Seite 38/39)
- ▶ Optional Verbindungsset für 2 oder mehr Vordächer (Seite 39)

Hergestellt  
in  
Deutschland



# Aufmaß- und Montageservice

## Tipp!



- ▶ **Fachberatung und Aufmaß vor Ort**
- ▶ **Detailliertes Festpreisangebot**
- ▶ **Professionelle Montage durch speziell geschulte Montagebetriebe vor Ort**
- ▶ **Bauaufsichtlich zugelassenes Befestigungsmaterial für alle Wandarten**
- ▶ **Übergabe mit Abnahmeprotokoll**
- ▶ **Gewährleistung auf die Ausführung**
- ▶ **Für alle Terrassendächer, Carports, Vordächer und Gewächshäuser von Scobalit**

## Ihre neue Überdachung von Scobalit – fix und fertig montiert! Aufmaß- und Montageservice von Scobalit

Für unsere Bauelemente bieten wir einen professionellen Montageservice an. Bundesweit, zuverlässig und kostengünstig!

Die passende Lösung finden, alles nach Hause liefern und montieren lassen. Diese handfesten Vorteile bietet unser Service. Zeitersparnis, professionelle Ausführung aller Arbeiten, Bequemlichkeit und Sicherheit sprechen für sich.

Die Montage wird als separate Dienstleistung angeboten. Vertragspartner des Endkunden ist der ausführende, selbstständige Monteur. Die Betriebe sind eigens ausgesucht und die Monteure speziell auf unsere Produkte geschult.

Der Montagebetrieb übernimmt auch den unerlässlichen Beratungs- und Aufmaßtermin vor Ort.

Die Montage erfolgt am vereinbarten Termin mit anschließender schriftlicher Abnahme durch den Endkunden.

Der ausführende Monteur berechnet den Auftrag direkt und übernimmt die Gewährleistung für die Ausführung.

Die Untergrundvorbereitung (frostsichere Fundamente) muss vor der Montage durch den Endkunden erfolgen.

Die Produktgarantien des Herstellers bleiben davon unberührt.

Weitere detaillierte Informationen zum Ablauf finden Sie in unserem Prospekt Montageservice oder im Web unter:

[www.scoalit.de](http://www.scoalit.de)





► Heide 200 anthrazit

## Pultvordach Heide

### Pultvordach Heide

Das Pultvordach Heide, in seiner schlichten und zeitlos modernen Form, ist ein idealer Blickfang und Schutz für Ihren Hauseingangsbereich.

Die stabile Kombination aus pulverbeschichtetem Aluminium und sehr robustem Polycarbonat mit integrierter Regenrinne bietet Ihnen einen sehr guten Wetterschutz auch bei Hagel.

#### Pultvordach Heide 150 (2 Tragarme)

Maße 150 x 90 x 22 cm  
Gewicht 12 kg


#### Pultvordach Heide 200 (3 Tragarme)

Maße 200 x 90 x 22 cm  
Gewicht 16 kg

Träger Aluminium Edelstahloptik oder anthrazit

Abdeckung alle Modelle Polycarbonat 3 mm klar

Artikelnummern 7200303 - 7200356



► Heide 150 Edelstahloptik

- Träger aus pulverbeschichtetem Aluminium
- Abdeckung aus klarem Polycarbonat mit Ablaufrinne
- In zwei Breiten erhältlich
- Montagematerial für festes Mauerwerk enthalten
- 75 kg/qm Schneelast getestet




► Bremsen klar Edelstahloptik



## Rundbogenvordach Bremen

Setzen Sie eigene Akzente in Ihrem Eingangsbereich beispielsweise mit dem weißen Rundbogenvordach Bremen. Das elegante Vordach besteht aus einem stabilen Rahmen aus pulverbeschichtetem Aluminium und einer robusten Polycarbonat Stegplatte als Abdeckung. Beidseitige angebrachte Regenrinnen runden Form und Funktionalität ab.

|                |                                               |
|----------------|-----------------------------------------------|
| Maße           | 160 x 90 x 30 cm                              |
| Abdeckung      | Polycarbonat Stegplatte 6 mm klar oder bronze |
| Rahmen         | Aluminium weiß, Edelstahloptik oder braun     |
| Gewicht        | 20 kg                                         |
| Artikelnummern | 7210103 - 7210153                             |



# Rundbogenvordach Bremen

► Bremen bronze weiß

- Rahmen aus pulverbeschichtetem Aluminium
- Abdeckung Polycarbonat Stegplatte
- Montagematerial für festes Mauerwerk enthalten
- 75 kg/qm Schneelast getestet
- Passende Seitenblenden B1 Stegplatten oder B2 Stegplatten (Seite 38/39)

Hergestellt  
in  
Deutschland



## Seitenblenden / Zubehör

Wir bieten ein breites Spektrum an passenden Seitenblenden, in Farbe und Form auf den jeweiligen Vordachtyp abgestimmt. Sie haben die Wahl. Die Lieferung erfolgt mit komplettem Montagezubehör und detaillierter Anleitung zur einfachen Montage. Alle abgebildeten Modelle sind in verschiedenen Farbvarianten, passend zu den jeweiligen Vordachtypen lieferbar.



### HD Sicherheitsglas gefrostet (ESG)

60 x 185 cm Glas  
60 x 200 cm mit Edelstahlfuß

Passend zu allen gefrosteten  
Edelstahlvordächern der Serie HD

Artikelnummer 7400203



### B1 Acryl klar

45 x 60 x 200 cm  
Edelstahloptik, weiß oder anthrazit

Passend zu: Rechteckvordach NM, Ovalbogen-  
vord. OV/B, Bogenvord. BV/B, Giebelvord. GV/T

Artikelnummern 7220145 - 7220201



### B1 Stegplatte klar

45 x 60 x 200 cm  
Edelstahloptik, weiß oder anthrazit

Passend zu: Rechteckvordach NM, Rundbogen-  
vordach NO, Ovalbogenvordach OV/B

Artikelnummer 7220133 - 7220198



### B2 Stegplatte klar

45 x 60 x 175 cm  
Edelstahloptik, weiß, anthrazit oder braun

Passend zu: Rechteckvordach NM, Rundbogen-  
vordach NO, Ovalbogenvordach OV/B

Artikelnummer 7220139 - 7220204



### HD Sicherheitsglas klar (ESG)


60 x 185 cm Glas  
60 x 200 cm mit Edelstahlfuß

Passend zu allen klaren  
Edelstahlvordächern der Serie HD

Artikelnummer 7400202



Hergestellt  
in  
Deutschland



### Verbindungsset

### Verbindungsset Vordach

Dieses Set ermöglicht ein direktes, lückenloses  
Verbinden von zwei oder mehr Vordächern.

Geeignet für: Pultvordächer PT/G, PT/GR, PT/ET

Artikelnummer 7200903, 7200906

Alle Haustürvordächer-Modelle werden inklusive Montagematerial für festes Mauerwerk geliefert.  
Zusätzlich bieten wir Ihnen Befestigungsmaterial für folgende Wandaufbauten:

## Befestigungsmaterial

| Abbildung                                                                          | Ausführungen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | Artikel-Nr. | VPE   | Notiz |
|------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|-------|-------|
|    | <b>Set 1: Typ „Beton“</b><br><b>für Beton ohne Dämmung</b><br>1 x Kartusche Injektionsmörtel (reicht für 6 Bohrlöcher)<br>6 x Ankerstangen M10x165 mm*                                                                                                                                                                         | 4291103     | 1 Set |       |
|    | <b>Set 2: Typ „Beton“</b><br><b>für Beton mit Wärmedämmverbundsystem bis 15 cm inkl. thermischer Isolierung</b><br>1 x Kartusche Injektionsmörtel (reicht für 6 Bohrlöcher)<br>6 x Abstandsmontagesystem AMO-Therm M12/M12x255 mm*                                                                                             | 4291106     | 1 Set |       |
|   | <b>Set 3: Typ „Beton“</b><br><b>für Beton mit Wärmedämmverbundsystem bis 22 cm inkl. thermischer Isolierung</b><br>1 x Kartusche Injektionsmörtel (reicht für 6 Bohrlöcher)<br>6 x Abstandsmontagesystem AMO-Therm M12/M16x320 mm*                                                                                             | 4291109     | 1 Set |       |
|  | <b>Set 4: Typ „Hohlraum-/Lochstein“</b><br><b>für Porenbeton, Vollstein und Lochstein ohne Dämmung</b><br>1 x Kartusche Injektionsmörtel (reicht für 6 Bohrlöcher)<br>6 x Kunststoff Siebhülsen 12x80 mm<br>6 x Ankerstangen M10x165 mm                                                                                        | 4291112     | 1 Set |       |
|  | <b>Set 5: Typ „Hohlraum-/Lochstein“</b><br><b>für Porenbeton, Vollstein und Lochstein mit Wärmedämmverbundsystem bis 15 cm inklusive thermischer Isolierung</b><br>1 x Kartusche Injektionsmörtel (reicht für 6 Bohrlöcher)<br>6 x Kunststoff Siebhülsen 12x80 mm<br>6 x Abstandsmontagesystem AMO-Therm M12/M12x255 mm*       | 4291115     | 1 Set |       |
|  | <b>Set 6: Typ „Hohlraum-/Lochstein“</b><br><b>für Porenbeton, Vollstein und Lochstein mit Wärmedämmverbundsystem bis 22 cm inklusive thermischer Isolierung</b><br>1 x Kartusche Injektionsmörtel (reicht für 6 Bohrlöcher)<br>6 x Kunststoff Siebhülsen 12x130 mm<br>6 x Abstandsmontagesystem AMO-Therm M12/M16x320 mm*      | 4291118     | 1 Set |       |
|  | <b>Set 7: Typ „Beton-Mauer“</b><br><b>für Wärmedämmverbundsystem mit Klinkerfassade</b><br>6 x Ankerstangen M12 500 mm (verzinkter Stahl) mit Muttern und Unterlegscheibe*<br>6 x Siebhülsen und 6 x Distanzhalter 240 mm<br>(zur Einleitung der Lasten durch die Dämmung in den Untergrund)<br>1 x Injektionsmörtel WIT-VM250 | 4291121     | 1 Set |       |

\* Montagesystem ist kürzbar/anpassbar

Alle Befestigungssets haben eine allgemeine bauaufsichtliche Zulassung und sind auch für unsere Terrassendächer verwendbar.



**1 Niederlassung Nord**  
 Scobalitwerk Wagner GmbH  
 Zürnkamp 27  
 D-21217 Seevetal-Meckelfeld  
 Telefon 040-219021-0  
 seevetal@scobalit.de

**2 Niederlassung Ost**  
 Scobalitwerk Wagner GmbH  
 Hermann-Ilgen-Straße 7  
 D-04808 Wurzen  
 Telefon 03425-8519875  
 wurzen@scobalit.de

**3 Niederlassung West**  
 Scobalitwerk Wagner GmbH  
 Buchenstraße 10  
 D-56584 Anhausen  
 Telefon 02639-962570  
 anhausen@scobalit.de

**4 Niederlassung Süd**  
 Scobalitwerk Wagner GmbH  
 Industriepark 3  
 D-97273 Kürnach  
 Telefon 09367-98440  
 kuernach@scobalit.de

**5 Verwaltungszentrale**  
 Scobalitwerk Wagner GmbH  
 Bahnhofstraße 51-57  
 D-77746 Schutterwald  
 Telefon 0781-9907900  
 offenburg@scobalit.de

**6 Cross Docking Lager Memmingen**

**7 Cross Docking Lager Loosdorf, Österreich**

Mit unseren Cross Docking Lager wurde die Warenverfügbarkeit  
 und auch die Lieferfähigkeit nochmal deutlich erhöht.

Homepage 



facebook 



youtube 



instagram 



Farb- und Größenabweichungen etc. innerhalb der üblichen Toleranzen vorbehalten. Beachten Sie die örtlichen Bauvorschriften.  
 Unsere Empfehlungen befreien nicht von der Verpflichtung, das Produkt eigenverantwortlich zu überprüfen.  
 Im Zweifelsfalle bitten wir eine Fachberatung in Anspruch zu nehmen.  
 Alle Daten und Skizzen nach Angaben des Herstellers.

Technische Änderungen vorbehalten.

Prospekt-Nr.: 9580122



[www.scobalit.de](http://www.scobalit.de)