Elektroheizer DE: Profi-Technik für höchste Ansprüche

HEYLO DE sorgen für schnelle und saubere Wärme auf Baustellen, in der Industrie, bei Veranstaltungen und bei vielen anderen Gelegenheiten – die erste Wahl für Profi-Vermieter. Der einzigartige HEYLO Spiral-Heizeinsatz erzeugt gleichmäßige und angenehme Wärme für Menschen und auch Material. DE Elektroheizer sind aufgrund ihres geringen Gewichtes und ihrer kompakten Maße leicht zu transportieren und schnell verstaut. Der spritzwassergeschützte Schaltkasten sorgt außerdem für eine hohe Betriebssicherheit.

Der Spezialheizer DE 20 SH kann zudem überall dort eingesetzt werden, wo höhere Temperaturen gefragt sind – für die Entwesung von Gebäuden oder Trocknung von Containern.

DE 10E/20/30



DE 20 S



DE 20 SH



Die wichtigsten Highlights:

- Spiral-Heizeinsatz für schnelle, gleichmäßige Wärme
- 3-stufig regelbare Heizleistung (außer DE 10 E)
- externer Thermostat optional
- Schlauchbetrieb möglich (DE 20 S und SH)
- separate Lüftungsfunktion für die Bauaustrocknung
- Ausblastemperatur bis 115 °C – im Umluftbetrieb (DE 20 SH)
- NEU verbreiterter Fuß für noch sichereren Stand



Spezial-Heizeinsatz aus hochlegiertem Stahl

Gerätetyp	DE 10 E	DE 20	DE 20 S	DE 20 SH	DE 30
Heizleistung (kW)	9	6 / 12 / 18	6 / 12 / 18	6 / 12 / 18	9 / 18 / 27
Luftleistung (m³/h)	710	1 050	1 410	1 410	1 550
Stromaufnahme (A) max.	13	8,7 / 17,3 / 26	8,7 / 17,3 / 26	8,7 / 17,3 / 26	13 / 26 / 39
Elektr. Anschluss (V/Hz)	400 / 50	400 / 50	400 / 50	400 / 50	400 / 50

Beheizung:
Anwendungsbereiche und Profi-Tipps

AUS DER PRAXIS

Mobile Wärme für zahlreiche Bedarfsfälle.

Die temporäre Beheizung von Großräumen mit hohem Heiz- und Luftvolumen lässt sich auch heute noch am effektivsten mit kamingebundenen Öl-Heizern durchführen. Im Vordergrund bei der Auswahl des geeigneten Systems stehen dabei:

- minimaler Ölverbrauch
- niedrige Geräuschentwicklung
- leichtes Handling und Bedienbarkeit



Temporäre Beheizung von Zelten



Entwesung von Gebäuden



Temperierung von Großveranstaltungen



Beheizung in der Bauphase

Zur Berechnung der benötigten Heizleistung steht Ihnen unser Wärmebedarfsrechner im Internet zur Verfügung: www.heylo.de.

Beheizung:
Anwendungsbereiche und Profi-Tipps

AUS DER PRAXIS

HEYLO TecTerm – hohe Heizeffizienz kombiniert mit vollautomatischer Wärmerückführung.

Das mobile Heizsystem K 220 arbeitet mit bis zu 18 an der Hallendecke oder im Zeltfirst installierten Deckenventilatoren DF 1400 zusammen, die für eine optimale Wärmenutzung sorgen: Der K 220 führt dem Raum im zweistufigen Betrieb nur dann neue Wärme zu, wenn die gesamte Wärme an der Hallendecke für den Aufenthaltsraum genutzt ist. Das gesamte System wird von der HEYLO-Regelungseinheit XTR-18 gesteuert.

HEYLO TecTerm ist rasch betriebsbereit: Deckenventilatoren mittels Gurte installierten, an die Steckdosen der XTR-18 anschließen, die XTR-18 mit dem K 220 verbinden, Solltemperaturen einstellen – fertig!

Die wichtigsten Highlights:

- Bis zu 30 % Energieersparnis durch Wärmerückführung
- automatische Regelung für Heizen und Lüften
- Zeitschaltuhr
- Nachtabsenkung / Frostschutzfunktion
- stufenlose automatische Drehzahlsteuerung der Denkenventilatoren
- bis zu zwei Heizgeräte und 18 Deckenventilatoren anschließbar



